

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	云和县天然气有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	JP2405069
用人单位名称	云和县天然气有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省丽水市云和县白龙山街道 杨柳河路 57 号	联系人	张永健
评价单位	浙江安卓检测科技有限公司		
项目编制人	吴承盛	项目审核人	倪永斌
项目负责人	胡晓文	项目签发人	吴建平
现场调查人员	胡晓文, 何沛杰		
调查时间	2024-05-28	用人单位陪同人	金林飞
检查范围	天然气站		
存在的职业病 危害因素	噪声, 硫化氢		
采样、检测人员	胡晓文, 何沛杰		
采样、检测时间	2024-05-29	用人单位陪同人	金林飞
职业病危害因 素检测结果结 论	本次共检测化学有害因素定点 8 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 0 个点、个体 2 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 06 月 27 日		

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

